PREISINFORMATION








EVAFOL SK Flachdach-Dampfsperre

Brandlastarme Luft- und Dampfsperre nach DIN 18234

Rolle: 1,5 x 100 m (150 m²)

alwitra-Komplettsystem für mechanisch befestigte Dachaufbauten





EVAFOL SK

Brandlastarme Luft- und Dampfsperre, die insbesondere für den flach geneigten Dachbereich konzipiert wurde. Die Bahn ist auf der Unterseite mit einer Selbstklebeschicht ausgestattet, welche durch einen PE-Abziehfolie geschützt ist.

- 1) EVATEC® Solar Montageschiene
- (2) EVALASTIC® oder EVALON®
- 3 EVASTONE® Flachdach-Dämmplatte
- (4) Dampfsperre EVAFOL SK
- 5 Stahltrapezprofilblech

Produkt	Produktbeschreibung	Preis
EVAFOL SK	brandlastarme Luft- und Dampfsperre nach DIN 18234 (1,5 x 100 m Rolle)	5,30 (€/m²)
EVAFOL SK AB	brandlastarme, kaltselbstklebende Anschlussbahn für EVAFOL SK (0,3 x 50 m Rolle)	3,80 (€/m)
alwitra Multitape	Klebeband zur wind- und luftdichten Verklebung von Dampfsperren (6 cm x 50 m Rolle)	20,90 (€/Rolle)

EVASTONE® Flachdach-Dämmplatten

	Plattenformat 2000 x 1200 mm (2,4 m²)					
Dicke (mm)*	60	80	100	120	140	160
EVASTONE® 70-038 (€/m²)	19,10	25,40	31,50	38,00	44,50	50,80
EVASTONE® 70-040 (€/m²)	18,50	24,70	31,00	37,00	43,30	49,50
Lagen/Palette	21	15	12	10	8	8
m³/Palette	3,024	2,88	2,88	2,88	2,688	3,072
m²/Palette	50,4	36	28,8	24	19,2	19,2
EVASTONE® 70-038 (kg/Palette)	544,32	518,4	518,4	518,4	483,84	552,96
EVASTONE® 70-040 (kg/Palette)	514,08	489,6	489,6	489,6	456,96	522,24

^{*} Weitere Dicken und Formate auf Anfrage.

Frachtkosten auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diese Version ersetzt alle früheren Versionen. Um die aktuellste Version dieses Dokuments zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder verwenden Sie diesen Link: www.alwitra.de/downloads **alwitra** GmbH

Am Forst 1 · 54296 Trier Tel.: +49 651 9102-0

alwitra@alwitra.de · www.alwitra.de

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, technischen Details oder Installationsanleitungen sind nach bestem Wissen verfasst und wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt angesehen. alwitra hat sich zur kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet und behält sich daher das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, insbesondere falls dies gesetzliche Änderungen erforderlich machen.

Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Version 2. 09/2024